




Le produit

idéal

pour la rénovation






Article: 391001 Easy-Compact, la cabine de douche mobile.

En Suisse, le marché de la rénovation d'immeuble est de plus en plus présent. Raison pour laquelle, PC-Tech SA, spécialiste dans la construction d'éléments sanitaires préfabriqués a développé cette cabine de douche mobile.

Cette installation mobile, entièrement démontable (6 éléments), permet son installation dans la plupart des locaux. Son montage et démontage se réalisent aisément au moyen d'assemblages M10. L'ossature de la cabine est construite en tube fer de 25x25x1.5 mm. et est thermolaquée en couleur beige. Les parois et le plafond sont en matière plastique Polypropylène, du même coloris. Cette matière procure une grande facilité d'entretien.



Elle est équipée d'une installation de douche, d'un lavabo et d'une installation de wc murale ainsi que tous les accessoires utiles. A l'arrière de la cabine, sont prévus: une installation de relevage des eaux usées, les alimentations eau froide et chaude et le coffret électrique avec FI.





Installations techniques

- ① Raccordement eau froide avec vanne d'arrêt 3/4".
- ② Raccordement eau chaude avec vanne d'arrêt 3/4".
- ③ Conduites composites 16 mm. démontables.
- ④ Conduite d'évacuation des eaux usées en Pe 32 mm.
- ⑤ Pompe de relevage, 230 volt permettant l'évacuation des eaux usées.
Haut. de relevage de 2 m.= longueur de conduite de 42 m.
Haut. de relevage de 4 m.= longueur de conduite de 22 m.
- ⑥ Tableau électrique avec FI et prise 230 volt.
- ⑦ Ventilateur pour le raccordement d'un flexible aluminium de 100 mm.
- ⑧ Conduites d'alimentation eau froide et chaude à la charge de l'installateur sanitaire.
- ⑨ Evacuation de l'eau usée à la charge de l'installateur sanitaire.
- ⑩ Alimentation 230 volt à la charge de l'installateur électricien.





Equipement de la cabine Easy-Compact


- ① 1 installation de lavabo comprenant: 1 table de lavabo de 100x44 cm. avec une vasque à encastrer, un mélangeur mécanique, un miroir de 60x40 cm., un sèche-cheveux avec raccordement fixe.
- ② 1 installation de wc murale comprenant: 1 cuvette en porcelaine, un réservoir à encastrer, un siège avec couvercle, un porte-papier.
- ③ 1 installation de douche comprenant: un receveur de douche de 100x70 cm., 1 batterie de douche mécanique, 1 tringle à glissière, 1 porte-savon à barrette, 1 porte-linge, 1 paroi fixe plexiglass et rideau.
- ④ 1 chauffage électrique 230 volt.
- ⑤ 1 ventilateur 230 volt.
- ⑥ 1 éclairage tube néon de 230 volt
- ⑦ 1 interrupteur lumineux avec une prise rasoir 230 volt.

Cotes techniques (1/20ème)

Elévation



Plan



Made by